



PROTEZIONE DELLA TESTA

GUIDA ALLA SCELTA

2

Protezione degli occhi

Occhiali a stanghetta p. 8

Occhiali a maschera p. 20

Saldatura p. 24

Visiere sicurezza p. 26

Protezione del cranio

Elmetti da cantiere p. 28

Caschetti anti-urto p. 36

Protezione uditiva

Cuffie antirumore p. 38

Tappi auricolari p. 44

Protezione delle vie respiratorie

Mascherine monouso p. 46

Maschere respiratorie p. 51



PROTEZIONE DELLA TESTA

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

		AGRI GARDEN	EDILIZIA	ARTIGIANATO BRICOLAGE	INDUSTRIA PESANTE	INDUSTRIA LEGGERA	SERVIZI LOGISTICA	ALIMENTARE IGIENE	Protezioni adatte	PAGINE
PREMIUM	OCCHIALI A STANGHETTA								FUJI2 CLEAR	8
									FUJI2 GRADIENT	8
									BREEZE CLEAR	10
									BREEZE SMOKE	10
									BLOW GRADIENT	11
									BLOW SMOKE	11
									THUNDER CLEAR	12
									THUNDER BRONZE	12
									BB-COM	13
									SABA	20
EVOLUTION	OCCHIALI A STANGHETTA								BARRIER	24
									VISOR TORIC	26
									TAMBORA CLEAR	14
									TAMBORA SMOKE	14
									FUEGO	14
									EGON CLEAR	15
									EGON LIGHT MIRROR	15
									EGON SMOKE	15
									EGON YELLOW	15
									LIPARI2 CLEAR	16
ESSENTIAL	OCCHIALI A STANGHETTA								LIPARI2 T5	16
									VULCANO2 CLEAR	16
									VULCANO2 SMOKE	16
									PACAYA CLEAR	17
									PACAYA SMOKE	17
									PACAYA T5	17
									TACANA SPORT	22
									GALERAS	22
									PACAYA T5	24
									LIPARI2 T5	24
EVOLUTION	OCCHIALI A MASCHERA								TOBA2 T5	24
									BALBI2	27
									VISORPC	27
									PIC02	27
									VISORG	27
									BRAVA2 CLEAR	18
									BRAVA2 YELLOW	18
									BRAVA2 LIGHT MIRROR	18
									BRAVA2 MIRROR	18
									BRAVA2 SMOKE	18
ESSENTIAL	OCCHIALI A MASCHERA								MEGA CLEAR	18
									KILIMANDJARO CLEAR	19
									KILIMANDJARO CLEAR AB	19
									KILIMANDJARO SMOKE	19
									PITON2 CLEAR	19
									PITON CLEAR	19
									FILM GOGGLE	20
									RUIZ1 ACETATE	23
									RUIZ2	23
									RUIZ1	23
ESSENTIAL	SALDATURA								MURIA2	23
									MURIA1	23
									CASOUD2	24
									MASOUD2	24
									FILTER-IN	24
									FILTER-11	24

PROTEZIONE DEL CRANIO

		AGRI GARDEN	EDILIZIA	ARTIGIANATO BRICOLAGE	INDUSTRIA PESANTE	INDUSTRIA LEGGERA	SERVIZI LOGISTICA	ALIMENTARE IGIENE	Protezioni adatte	PAGINE
PREMIUM	CASCHI DA CANTIERE								GRANITE WIND	28
									GRANITE PEAK	28
									BASEBALL DIAMOND V	30
									AIR COLTAN	36
EVOLUTION	CASCHI DA CANTIERE E ACCESSORI								SUPER QUARTZ	31
									QUARTZ UP IV	32
									QUARTZ UP III	33
									FORESTIER2	33
									FUEGO	34
									COLTAN	37
									COLTAN SHORT PEAK	37
									QUARTZ I	34
									ZIRCON I	34
ESSENTIAL	CASCHI DA CANTIERE E ACCESSORI								WINTER CAP	34





PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

		AGRI GARDEN	EDILIZIA	ARTIGIANATO BRICOLAGE	INDUSTRIA PESANTE	INDUSTRIA LEGGERA	SERVIZI LOGISTICA	ALIMENTARE IGIENE	Protezioni adatte	PAGINE
PREMIUM	MASCHERINE MONOUSO								SPIDER MASK P2	46
									SPIDER MASK P3	46
									SPIDER MASK P2W	46
									SPIDER REFILL FFP2	46
									SPIDER REFILL FFP2W	46
	MASCHERE RESPIRATORIE								SPIDER REFILL FFP3	46
									M1300V	49
									M2FP3V	50
									M8000 AX	51
									M9000 A2	51
EVOLUTION	MASCHERINE MONOUSO								M9000 A2P3	51
									M9000 A2B2E2K2	51
									M9000 A2B2E2K2P3	51
									M9000 P3	51
									M9200 - ROTOR GALAXY	52
	MASCHERE RESPIRATORIE								M9300 - STRAP GALAXY	52
									M1100VB	48
									M1200VB	48
									M1300VB	48
									M1200VP	48
ESSENTIAL	MASCHERINE MONOUSO								M1200VPW	48
									M1300VP	48
									M1300V2	49
									M1200VW	49
									M1200V	49
	MASCHERE RESPIRATORIE								M1100V	49
									M2FP3V2	50
									M2FP2V	50
									M6200 - JUPITER	54
									M6000 A1	54
	MASCHERINE MONOUSO								M6100 - JUPITER	54
									M6000 A2	54
									M6000 A1B1E1K1	54
									M6000 P2	54
									M6000 P3	54
	MASCHERE RESPIRATORIE								M6000 PREP3	54
									M1200	49
									M1100	50
									M3FP1	50
									M3FP2	50

PROTEZIONE Uditiva

		AGRI GARDEN	EDILIZIA	ARTIGIANATO BRICOLAGE	INDUSTRIA PESANTE	INDUSTRIA LEGGERA	SERVIZI LOGISTICA	ALIMENTARE IGIENE	Protezioni adatte	PAGINE
PREMIUM	CUFFIE ANTRUMORE								PIT BOARD	38
									PIT RADIO	39
									PIT STOP	39
									INTERLAGOS	40
									SILVERSTONE2	40
	TAPPI AURICOLARI								YAS MARINA	40
									MAGNY COUR	41
									MAGNY HELMET	41
									CONICFIT010	44
									CONICSOF010	44
EVOLUTION	CUFFIE ANTRUMORE								SEPANG2	42
									SAKHIR	42
									CONICFIR010	44
									CONICFIRDE010	44
									CONICDE010	44
	TAPPI AURICOLARI								CONICCO200	44
									CONICAP01	45
									CONICAP01BR	45
									SUZUKA2	43
									SPA3	43
ESSENTIAL	CUFFIE ANTRUMORE								CONICROND01	45
									CONICROND01BR	45
									CONIC010	45
									CONIC200	45
									CONIC500	45
	TAPPI AURICOLARI									





PROTEZIONE DELLA TESTA

Occhiali a stanghetta

- INDOOR
- ☀ OUTDOOR
- ☀ ■ OUTDOOR / INDOOR

EN166		PREMIUM											
		BREEZE CLEAR	BREEZE SMOKE	BLOW GRADIENT	BLOW SMOKE	THUNDER BRONZE	THUNDER CLEAR	FUJ12 CLEAR	FUJ12 GRADIENT	BB-COM			
EN170													
EN172													
EN166		EVOLUTION											
		TAMBORA CLEAR	TAMBORA SMOKE	FUEGO	EGON CLEAR	EGON LIGHT MIRROR	EGON SMOKE	EGON YELLOW	PACAYA CLEAR	PACAYA SMOKE	LIPARI2 CLEAR	VULCANO2 CLEAR	VULCANO2 SMOKE
EN170													
EN172													
EN166		ESSENTIAL											
		BRAVA2 CLEAR	BRAVA2 YELLOW	BRAVA2 LIGHT MIRROR	BRAVA2 MIRROR	BRAVA2 SMOKE	MEGA CLEAR	KILIMANDJARO CLEAR	KILIMANDJARO CLEAR AB	KILIMANDJARO SMOKE	PITON2 CLEAR	PITON CLEAR	
EN170													
EN172													
ANSI Z87+													

Occhiali a maschera

EN 166		PREMIUM	EVOLUTION			ESSENTIAL			
		SABA	TACANA SPORT	GALERAS	RUIZ1 ACETATE	RUIZ2	RUIZ1	MURIA2	MURIA1
									
									
ANSI Z87									

Visiere

		PREMIUM	EVOLUTION				
		VISOR TORIC	VISOR HOLDER	VISORPC	VISORG	BALB12	PICO2
EN166							
	EN170	●					
	EN1731		●		●		●
EN166	EN166	●	●	●		●	

Saldatura

Evolution					Evolution				
	PREMIUM	EVOLUTION	ESSENTIAL		EVOLUTION		ESSENTIAL		
	BARRIER	CASOUD2	MASOUD2		PACAYA T5	LIPARI2 T5	TOBA2 T5		
									
	EN169	●	●		●	●	●		
	EN175	●	●		●		●		
	EN379	●							
ANSI 287.1	●								



Caschi da cantiere

Tutti i nostri modelli sono dotati di un foro standard per accessori

EN397		PREMIUM			EVOLUTION				ESSENTIAL	
		GRANITE WIND	GRANITE PEAK	BASEBALL DIAMOND V	SUPER QUARTZ	QUARTZ UP IV	QUARTZ UP III	FORESTIER2	QUARTZ I	ZIRCON I
		COLORI								
		CHIUSURA								
		AERAZIONE								
		ISOLAMENTO ELETTRICO	440 VAC		440 VAC		440 VAC	440 VAC		
		MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM		
		LD		LD	LD					
		TEMPERATURA								
EN50665		ISOLAMENTO ELETTRICO								

Caschetti anti-urto

EN812		PREMIUM	EVOLUTION	
		AIR COLTAN	COLTAN	COLTAN SHORT PEAK
		COLORI		



NUOVO SERVIZIO DELTA PLUS : PERSONALIZZAZIONE DEGLI ELMETTI DA CANTIERE

- > Possibilità di stampare il vostro logo **in 4 colori**
- > Stampa possibile **davanti e dietro**
- > Da **40 pezzi** per colore
- > Forniteci il vostro logo vettoriale (formato .eps o .ai)
- > Ed i colori pantone.




ZIRCON	QUARTZ UP - QUARTZ I SUPER QUARTZ	GRANITE	BASEBALL DIAMOND
Davanti	Davanti		Davanti
		ATTENZIONE : Stampa unicamente davanti	
Dietro	Dietro		Dietro



PROTEZIONE DELLA TESTA

PROTEZIONE Uditiva


Cuffie antirumore e tappi auricolari





PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

A : Gas organici - B : Gas inorganici - E : Gas acidi - K : Ammoniaca



	FFP1	FFP2	FFP3
DEFINIZIONE	Fattore di protezione x4	Fattore di protezione x10	Fattore di protezione x20
SOSTANZE	Polveri di cemento, farina, carbonato di calcio (gesso), grafite, cotone, calcestruzzo...*	Legno tenero non trattato, macinazione, découpage, saldatura, fresatura, carbone, fibra di vetro, fibra minerale, pesticida in polvere ...*	Amianto (senza manipolazione), pesticida in polvere, agenti biologici, polvere farmaceutica, legno trattato, legno duro (esotico), cromo, calce viva, piombo...*
Opzioni di comfort	Per facilitare l'espiazione e far evacuare l'umidità		
V : Valvola	Tascabile		
P : Pieghevole orizzontalmente (in sacchetto individuale)	Tascabile		
B : Pieghevole verticalmente (in sacchetto individuale)	Tascabile		
W : Odori e fumi di saldatura	Contro gli odori e i fumi di saldatura		

* Questa lista non è vincolante, ma puramente indicativa e non può in alcun caso comportare una responsabilità da parte di DELTA PLUS



FUJI2 CLEAR



FUJI2 GRADIENT

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
FUJI2 CLEAR	FUJI2NOIN Grigio-Nero	CE	EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Occhiali binoculari policarbonato incolore. Stanghette bi-materia. Terminali flessibili. Nasello PVC flessibile. Protezioni laterali.	29 g	x100
FUJI2 GRADIENT	FUJI2NOOR Arancio-Nero		EN166 1 FT EN172 UV 5-1.4 : 5-1.7	Occhiali binoculari, lenti policarbonato arancione sfumato. Stanghette bi-materia. Terminali flessibili. Nasello PVC flessibile. Protezioni laterali.		
				UV400 Anti-appannamento Anti-graffio		
				UV400 Anti-graffio		



PROTEZIONE DEGLI OCCHI

BREEZE CLEAR



20 fori d'aerazione per limitare l'effetto appannamento



Stanghette flessibili extra comfort per un miglior comfort



BREEZE SMOKE



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Info. Tec.		
BREEZE CLEAR	BREEZININ Incolore-Blu	CE	EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato incolore. Look sportivo. Stanghette bi-materia. Terminali flessibili. Nasello PVC flessibile extra comfort. 20 fori d'aerazione superiore e laterale.	UV400 Anti-appannamento Anti-graffio	28 g	x100
BREEZE SMOKE	BREEZROFU Rosso		EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1	Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato fumé. Look sportivo. Stanghette bi-materia. Terminali flessibili. Nasello PVC flessibile extra comfort. 20 fori d'aerazione superiore e laterale.			



BLOW GRADIENT



Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile



Elastico sport per una migliore aderenza



BLOW SMOKE



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
BLOW GRADIENT	BLOWINFG Incolore-Nero	CE	EN166 1 FT EN172 UV 5-1.1 : 5-1.7	Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato fumé sfumato. Stanghette curve bi-materia. Fascia elastica. Nasello PVC flessibile, anti-scivolo. Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile.	UV400 Anti-graffio	34 g
BLOW SMOKE	BLOWGRFU Grigio-Nero		EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1	Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato fumé. Stanghette curve bi-materia. Fascia elastica. Nasello PVC flessibile, anti-scivolo. Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile.	UV400 Anti-appannamento Anti-graffio	

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

THUNDER CLEAR



THUNDER BRONZE



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
THUNDER CLEAR	THUNDBGIN Grigio-Blu	CE	EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	UV400 Anti- appannamento Anti-graffio	32 g	x100
THUNDER BRONZE	THUNDMGFU Grigio-Marrone		EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1			



BB-COM



Connessione Bluetooth di alta qualità

Osteofonici : tecnologia innovativa che permette di captare la voce attraverso le vibrazioni dell'osso nasale

Comunicazione nitida : eliminazione dei rumori di fondo

Auricolari estraibili con doppia funzione : auricolari + tappi antirumore (SNR 21 dB)




Nasello regolabile per una perfetta trasmissione della voce



Led di segnalazione in funzione o in carica

Accessori inclusi



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
BB-COM	BBCOMBL Blu-Nero	 EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 EN172 UV 5-3,1 EN352-2 SNR 21 dB H 22 M 22 L 17	Occhiali comunicanti, in policarbonato. Comunicazione Bluetooth supportata da tecnologia osteofonica. Microfono a conduzione ossea nasale, che permette la trasmissione della voce, eliminando i rumori di fondo. Gestione simultanea di molteplici connessioni Bluetooth e possibilità di caricare il profilo A2DP per l'ascolto di musica, con ottima qualità del suono. Accessori inclusi : lenti intercambiabili (incolore, gialle e fumé). 2 paia di tappi di ricambio in gel di silice. 1 astuccio rigido per occhiali ed accessori. 1 astuccio morbido per riporre e pulire gli occhiali. 1 cordino. 1 cacciavite. 1 caricabatterie. Funziona con 2 batterie al litio, ricaricabili.	UV400 Anti-appannamento Anti-graffio	70 g	x6

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

TAMBORA CLEAR



TAMBORA SMOKE



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.	
TAMBORA CLEAR	TAMBOGRIN Grigio	CE	EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Bordo dell'occhio, terminali flessibili. Nasello PVC flessibile extra comfort.	UV400 Anti-appannamento Anti-graffio x100
TAMBORA SMOKE	TAMBOGRFU Grigio		EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1	Occhiali policarbonato monoblocco fumé. Bordo dell'occhio, terminali flessibili. Nasello PVC flessibile extra comfort.	

FUEGO



Stanghette regolabili

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.	
FUEGO	FUEGOARIN Argento	CE	EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Occhiali policarbonato incolore da utilizzare come accessorio per elmetti da cantiere. Forma molto avvolgente per una massima protezione. Sistema di piegamento all'interno della cuffia del elmetto dopo l'uso, nel caso di utilizzo non continuativo. Molto pratico. Stanghette pieghevoli, per facilitare il posizionamento all'interno della calotta. Adattabile a tutta la nostra gamma di elmetti da cantiere.	UV400 Anti-appannamento Anti-graffio x100



EGON CLEAR



Nasello flessibile per un comfort ottimizzato



Protezioni laterali



Stanghette flessibili extra comfort

EGON LIGHT MIRROR



EGON SMOKE



EGON YELLOW



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.	
EGON CLEAR	EGONGRIN Grigio	CE	EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato incolore. Look sportivo. Stanghette bi-materia. Nasello PVC flessibile extra comfort.	UV400 Anti-appannamento Anti-graffio
EGON LIGHT MIRROR	EGONROLM Rosso		EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.7	Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato incolore fumé a specchio. Look sportivo. Stanghette bi-materia. Nasello PVC flessibile extra comfort.	UV400 Anti-graffio
EGON SMOKE	EGONGRFU Grigio		EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1	Occhiali ergonomici. Schermo policarbonato fumé. Look sportivo. Stanghette bi-materia. Nasello PVC flessibile extra comfort.	UV400 Anti-appannamento Anti-graffio
EGON YELLOW	EGONBCJA Bianco		EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Occhiali ergonomici. Schermo policarbonato giallo. Look sportivo. Stanghette bi-materia. Nasello PVC flessibile extra comfort.	UV400 Anti-appannamento Anti-graffio

x100

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

LIPARI2 CLEAR



LIPARI2 T5



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
LIPARI2 CLEAR	LIPA2BLIN Grigio-Blu	CE	EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Terminali appiattiti. Nasello PVC flessibile extra comfort. Protezioni laterali.	UV400 Anti- appannamento Anti-graffio	34 g x100
LIPARI2 T5	LIPA2T5 Nero-Blu		EN166 1 FT EN169 UV 5	Occhiali policarbonato monoblocco, tinta 5 per saldatura. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Terminali appiattiti. Nasello PVC flessibile extra comfort. Protezioni laterali.		

VULCANO2 CLEAR



VULCANO2 SMOKE



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
VULCANO2 CLEAR	VULC2ORIN Arancio-Grigio	CE	EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Terminali appiattiti. Nasello PVC flessibile extra comfort. Protezioni laterali.	UV400 Anti- appannamento Anti-graffio	26 g x100
VULCANO2 SMOKE	VULC2NOFU Arancio-Nero		EN166 1 FT EN172 UV 5-3,1	Occhiali policarbonato monoblocco fumé. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Terminali appiattiti. Nasello PVC flessibile extra comfort. Protezioni laterali.		



PACAYA CLEAR



Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile



Si adatta alla forma del viso grazie alle stanghette inclinabili e regolabili

PACAYA SMOKE



PACAYA T5



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
PACAYA CLEAR	PACAYBLIN Blu-Grigio	EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Nasello integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali. Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile.	UV400 Anti-appannamento Anti-graffio	36 g	x100
PACAYA SMOKE	PACAYNOFU Nero-Grigio	EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1	Occhiali policarbonato monoblocco fumé. Nasello integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali. Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile.			
PACAYA T5	PACAYNO05 Nero	EN166 1 FT EN169	Occhiali policarbonato monoblocco tinta 5 per saldatura. Nasello policarbonato integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali.	Anti-graffio	26 g	

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		Info. Tec.	
BRAVA2 CLEAR 	BRAV2IN Argento	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+	Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Stanghette con terminali appiattiti flessibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile impiego con elmetto da cantiere e cuffie anti-rumore. Protezioni laterali.       	25 g	UV400 Anti-graffio	x100
BRAVA2 YELLOW 	BRAV2JA Argento	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+	Occhiali policarbonato monoblocco giallo. Stanghette con terminali appiattiti flessibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile impiego con elmetto da cantiere e cuffie anti-rumore. Protezioni laterali.     	25 g	UV400 Anti-graffio	x100
BRAVA2 LIGHT MIRROR 	BRAV2LM Argento	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.7 ANSI Z87+	Occhiali policarbonato monoblocco incolore a specchio. Stanghette con terminali appiattiti flessibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile impiego con elmetto da cantiere e cuffie anti-rumore. Protezioni laterali.   	25 g	UV400 Anti-graffio	x100
BRAVA2 MIRROR 	BRAV2FF Argento	CE EN166 1 FT EN172 UV 5-2.5 ANSI Z87+	Occhiali policarbonato monoblocco fumé a specchio. Stanghette con terminali appiattiti flessibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile impiego con elmetto da cantiere e cuffie anti-rumore. Protezioni laterali.   	25 g	UV400 Anti-graffio	x100
BRAVA2 SMOKE 	BRAV2FU Argento	CE EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1 ANSI Z87+	Occhiali policarbonato monoblocco fumé. Stanghette con terminali appiattiti flessibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile impiego con elmetto da cantiere e cuffie anti-rumore. Protezioni laterali.     	25 g	UV400 Anti-graffio	x100
MEGA CLEAR 	MEGAIN100 Incolore	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Sovra-occhiali profondi, policarbonato monoblocco incolore. Protezioni laterali. Perforazione delle stanghette per cordino.    	55 g	UV400 Anti-graffio	x100



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		Info. Tec.	
KILIMANDJARO CLEAR 	KILIMGRIN Grigio-Giallo	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+	Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Stanghette nylon regolabili. Protezioni laterali.   	32 g	UV400 Anti-graffio	x100
KILIMANDJARO CLEAR AB 	KILIMGRINAB Grigio-Arancio	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+	Occhiali policarbonato monoblocco incolore, anti-appannamento. Stanghette nylon regolabili. Protezioni laterali.   	32 g	UV400 Anti-appannamento Anti-graffio	x100
KILIMANDJARO SMOKE 	KILIMNOFU100 Nero-Giallo	CE EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1 ANSI Z87+	Occhiali policarbonato monoblocco fumé. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Protezioni laterali.   	32 g	UV400 Anti-graffio	x100
PITON2 CLEAR 	PITO2IN Incolore	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Occhiali policarbonato monoblocco incolore ultra leggeri. Design moderno e sportivo. Protezioni laterali. Apertura sulle stanghette per areazione laterale. Perforazione delle stanghette per cordino.    	30 g	UV400 Anti-graffio	x100
PITON CLEAR 	LUCERNEIN100 Incolore	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+	Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Ventilazione diretta laterale. Protezioni laterali. Perforazione delle stanghette per cordino.    	45 g	UV400	x100



SABA



FILM GOGGLE



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
SABA	SABAORVI Arancio-Nero	CE EN166 1 BT 9 / 3 4 9 BT MM	Occhiali maschera policarbonato incolore. Ventilazione indiretta. Girotesta senza elastico (senza lattice). Montatura morbida in PVC. Innovante sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), facile da indossare e confortevole.	Anti- appannamento Anti-graffio	122 g	x60
FILM GOGGLE	FILMG Incolore		Scatola da 10 set di pellicola di protezione per proteggere le lenti degli occhiali a maschera. Ogni set è composto da 3 strati sovrapposti da utilizzare uno dopo l'altro.			x10



Regolabile in altezza



Sistema Rotor® (brevettato)



Senza elastico (senza lattice)

Marcatura (EN166)

- 1 = la migliore classe ottica
- B = resistente agli impatti di media energia
- T = resistenza agli impatti a temperature estreme
- 3 = resistenza alla proiezione di liquidi
- 4 = resistenza alle particelle di polvere grossolane
- 9 = resistenza alla proiezione di metalli in fusione e solidi caldi

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

TACANA SPORT



Elastico extra large per un comfort "sportivo" e inclinabile per una migliore aderenza



Visione panoramica

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.	
TACANA SPORT	TACANVI Argento	CE EN166 1 BT 9 / 349 BT	Occhiali maschera policarbonato incolore. Ventilazione indiretta. Montatura flessibile. Visione panoramica. Adatto ad essere indossato con occhiali da vista e con semi maschere respiratorie monouso. Larga fascia elastica.	Anti-appannamento Anti-graffio	x60

GALERAS



Elastico inclinabile per una migliore aderenza

Marcatura (EN166)

1 = la migliore classe ottica
B = resistente agli impatti di media energia
T = resistenza agli impatti a temperature estreme
3 = resistenza alla proiezione di liquidi
4 = resistenza alle particelle di polvere grossolane
9 = resistenza alla proiezione di metalli in fusione e solidi caldi

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
GALERAS	GALERVI Grigio	CE EN166 1 BT 9 / 3 4 9 BT MM ANSI Z87	Occhiali a maschera policarbonato incolore. Ventilazione indiretta. Montatura flessibile in PVC e nylon. Oculare largo a effetto anti-riflesso. Schermo panoramico adatto all'uso di occhiali da vista e di mascherine monouso. Larga fascia elastica.	Anti-appannamento Anti-graffio	104 g	x60



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		Info. Tec.	
RUIZ1 ACETATE 	RUIZ1VIAC Incolore	CE EN166 1 FT / 3 FT	Occhiali a maschera policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC. Ventilazione indiretta tramite 4 aeratori. Fascia in tessuto elastico. Resistente agli spruzzi chimici. 	86 g	UV400 Anti-graffio	x60
RUIZ2 	RUIZ2VI Blu	CE EN166 1 BT / 3 BT	Occhiali maschera policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC. Ventilazione indiretta con 4 aeratori. Fascia elastica in tessuto. Campo visivo più largo rispetto al RUIZ1: + 17° in verticale + 51° in orizzontale. 	86 g		x60
RUIZ1 	RUIZ1VI Grigio	CE EN166 1 B / 3 B ANSI Z87	Occhiali a maschera policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC. Ventilazione indiretta tramite 4 aeratori. Fascia in tessuto elastico. 	86 g		x60
MURIA2 	MURIA2VD Blu	CE EN166 1 BT / BT	Occhiali a maschera policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC. Ventilazione diretta. Fascia in tessuto elastico. Campo di visione più ampio rispetto a MURIA1 : + 17° in verticale + 51° in orizzontale. 	76 g		x60
MURIA1 	MURIA1VD Grigio	CE EN166 1 B / B ANSI Z87	Occhiali a maschera policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC. Ventilazione diretta. Fascia in tessuto elastico. 	60 g		x60



TOBA2T5



BARRIBL



PACAYNO05



CASOUD2NO




LIPA2T5



MASOUD2NO





BARRIPPIN



**FILTERIN
FILTER 11**



Velocità di commutazione $\leq 0,0003$ s



Regolazioni : sensibilità,
regolazione della tinta, tempo
di commutazione



Indicatore di batteria in
esaurimento

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	
BARRIER	BARRIBL Blu	EN166 1 S EN379 1/3/3/3 4/9-13 EN175 S ANSI Z87.1	Casco per saldatura ad arco elettrico, MIG, TIG, che richiede una protezione da DIN9 a DIN13. Polipropilene. Frontalino in spugna antisudore. Semplice regolazione del giro-testa. Campo di visione : 100 x 60 mm. Filtro cristalli liquidi incluso. Tinta : stato chiaro : DIN4 - Stato scuro : da DIN9 a DIN13, regolabile. Velocità di commutazione $\leq 0,0003$ s. (dallo stato chiaro allo stato scuro). Funziona grazie alle cellule solari ed a 2 batterie al litio, sostituibili, incluse.	x6
BARRIER PLATE	BARRIPPIN Incolore	EN166 1 S	Kit di 5 schermi esterni di ricambio per casco saldatura BARRIER, in policarbonato.	x50
CASOUD2	CASOUD2NO Nero	EN166 1 F EN175 F EN169 11	Casco adatto ad ogni tipo di saldatura che richiede una protezione tinta DIN11. Propilene caricato in fibra di vetro. Giro-testa. Venduto pronto all'uso : finestra fissa equipaggiata con uno schermo policarbonato incolore (FILTER-IN); finestra ribaltabile equipaggiata con uno schermo DIN11 (FILTER-11), protetto da un filtro incolore (FILTER-IN). Dimensione dei filtri : 108 x 51 mm.	x10
MASOUD2	MASOUD2NO Nero	EN166 1 F EN175 F EN169 11	Maschera a mano, adatta ad ogni tipo di saldatura che richiede una protezione tinta DIN11. Propilene, con impugnatura. Venduta pronta all'uso : finestra equipaggiata con uno schermo DIN11 (FILTER-11), protetto da uno schermo incolore (FILTER-IN). Dimensione dei filtri : 108 x 51 mm.	
FILTER-IN	FILTERIN Incolore	EN166 1 F	Kit di 5 schermi policarbonato incolore, 108 x 51 mm. Da montare su casco saldatura CASOUD2 e su maschera saldatura MASOUD2. Spessore : 1,8 mm	x20
FILTER-11	FILTER11 Tinta11	EN166 1 F EN169 UV 11	Kit di 5 schermi policarbonato DIN11, 108 x 51 mm. Da montare su casco saldatura CA-SOUD2 e su maschera saldatura MASOUD2. Spessore : 3 mm	
TOBA2 T5	TOBA2T5 Rosso	EN166 1 F EN175 F EN169 UV 5	Occhiali a maschera da saldatura. Ribaltabili. Montatura PVC flessibile. Ventilazione indiretta. Fascia elastica. Oculare interno policarbonato incolore. Oculare superiore vetro minerale tinta 5 e oculare di rinforzo in policarbonato incolore.	x60
LIPAR2 T5	LIPA2T5 Nero-Blu	EN166 1 FT EN169 UV 5	Occhiali policarbonato monoblocco, tinta 5 per saldatura. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Terminali appiattiti. Nasello PVC flessibile extra comfort. Protezioni laterali.	x100
PACAYA T5	PACAYNO05 Nero	EN166 1 FT EN169	Occhiali policarbonato monoblocco tinta 5 per saldatura. Nasello policarbonato integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali.	

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

VISOR TORIC



Fissaggio universale



Marcatura (EN166)

1 = La migliore classe ottica

A = La più alta resistenza all'impatto

T = Resistenza agli impatti a temperature estreme

8 = Resistenza al corto circuito da arco elettrico

9 = Resistenza alla proiezione di metalli in fusione

Marcatura (EN170)

2C-1,2 = Resistenza agli UV

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
VISOR TORIC	VISORTOIN Incolore	CE EN166 1 AT 8 9 MM EN170 UV 2C-1.2	Visiera iniettata policarbonato incolore. Spessore 1,9/2,0 mm. Protezione dall'arco elettrico. Fissaggio universale. Da montare su porta visiera VISOR HOLDER e VISOR H (supporto del BALBI2 e PICO2). 39 x 20 cm.	Anti-graffio	162 g	x20

VISOR HOLDER



Da montare su caschi

BASEBALL DIAMOND, QUARTZ, ZIRCON



Compatibile cuffie antirumore

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
VISOR HOLDER	VISHONO Nero	CE EN166 EN1731	Porta-visiera da montare sui caschi da cantiere QUARTZ, ZIRCON e BASEBALL DIAMOND. Da abbinare alle visiere VISORPC, VISORG e VISOR-TORIC. Fissaggio universale.	175 g	x20



BALBI2



VISORPC



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
BALBI2	BALB2IN Giallo-Nero	 EN166 1 BT 3BT	Porta-visiera con protezione frontale + visiera VISORPC : visiera policarbonato incolore con bordo plastico. 39 x 20 cm.	260 g	x20
VISORPC	VISORPCIN Incolore		Kit di 2 visiere policarbonato incolore con bordo plastico. Fissaggio universale. Da montare su porta-visiera BALBI2 - PICO2 - VISOR HOLDER. 39 x 20 cm.	100 g	

PICO2



VISORG



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
PICO2	PICO2NO Giallo-Nero	 EN1731 F F	Porta-visiera con protezione frontale + visiera VISORG : visiera a rete con bordo plastico. 39 x 20 cm.	264 g	x20
VISORG	VISORGNO Nero		Kit di 2 visiere a rete con bordo plastico. Fissaggio universale. Da montare su porta-visiera BALBI2 - PICO2 - VISOR HOLDER. 39 x 20 cm.	104 g	



GRANITE PEAK



GRAPEJAFL



GRAPEBCFL



GRAPEBLFL



GRAPEORFL



GRAPEWROFL

GRANITE WIND



GRAWIJAFL



GRAWIBCFL



GRAWIBLFL



GRAWIORFL



GRAWINO



BASGAMMA



JUGAMMA

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
GRANITE WIND	GRAWIOFL Rosso fluo	EN397 MM -20°C +50°C	Elmetto da cantiere ventilato, in ABS. Stile caschi alpinismo : senza frontino, per una migliore visione verticale. Ingombro minimo. Leggero. Cuffia poliammide : 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino antisudore termoformato. Sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile : giro-testa da 53 a 63 cm. Venduto con sottogola a 3 punti di ancoraggio.	355 g	x10
	GRAWIBCFL Bianco fluo				
	GRAWIBLFL Blu fluo				
	GRAWIORFL Arancio fluo				
	GRAWINO Nero				
	GRAWIJAFL Giallo fluo				
GRANITE PEAK	GRAPEJAFL Giallo fluo	EN397 MM 440VAC -20°C +50°C EN50365 CLASSE 0	Elmetto da cantiere in ABS. Stile caschi alpinismo : senza frontino, per una migliore visione verticale. Ingombro minimo. Leggero. Cuffia poliammide : 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino antisudore termoformato. Sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile : giro-testa da 53 a 63 cm. Venduto con sottogola a 3 punti di ancoraggio. Specifico per i lavori in altezza. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VDC).	350 g	x10
	GRAPEBCFL Bianco fluo				
	GRAPEBLFL Blu fluo				
BASGAMMA	BASGANO Nero		Sacchetto da 5 frontalini termoformati per elmetti GRANITE PEAK, GRANITE WIND, SUPER QUARTZ e QUARTZ UP.		x20
JUGAMMA	JUGGANO Nero		Sacchetto da 5 sottogola a 3 punti di fissaggio. Sistema di fissaggio auto-rottura. Pezzo di ricambio per elmetti GRANITE PEAK o GRANITE WIND.		



Cuffia : ancoraggi plastici iniettati
sulle fasce tessili
GRANITE PEAK - GRANITE WIND



Sistema speciale d'alette per una
protezione contro le proiezioni e una
superficie di ventilazione ottimizzata
GRANITE WIND



Sistema ROTOR® brevettato
GRANITE PEAK- GRANITE WIND



Frontalino antisudore termoforma-
to per il comfort
GRANITE PEAK - GRANITE WIND



Sottogola a 3 punti di ancoraggio, amovibile
GRANITE PEAK- GRANITE WIND

PROTEZIONE DEL CRANIO

BASEBALL DIAMOND V



Colori fluo e fascia retroriflettente per alta visibilità



Testato anche per utilizzo all'indietro per meno ingombro



Visiera molto incurvata per migliore visione in altezza



Chiusura con bottone per una facile regolazione



DIAM5VEFL



DIAM5BCFL



DIAM5BLFL



DIAM5JAFL




DIAM5NO



DIAM5ROFL

HARNESS V



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
BASEBALL DIAMOND V	DIAM5ORFL Arancio fluo	EN397 MM LD -20°C +50°C EN50365 CLASSE 0	Elmetto da cantiere ABS. Innovativa forma stile cappellino da baseball, che consente una maggiore visione in verticale. Testato con il frontino indossato in avanti, ma anche indietro, per avere meno ingombro. Cuffia poliammide : 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Chiusura con innovativo pulsante "colour to colour". Regolabile : giro testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC).	368 g	x20
	DIAM5VEFL Verde fluo				
	DIAM5BCFL Bianco fluo				
	DIAM5BLFL Blu fluo				
	DIAM5JAFL Giallo fluo				
	DIAM5NO Nero				
	DIAM5ROFL Rosso fluo				
HARNESS V	HARNE5 Grigio		Sacchetto di 10 bardature di ricambio per caschi da elmetto BASEBALL DIAMOND V. Include cuffia a fasce tessili, frontalino in spugna e chiusura a pulsante.		x10



SUPER QUARTZ



ABS-PC shell



Cuffia più resistente grazie ad ancoraggi plastici modellati su 3 fasce tessili



Speciale siderurgia



Chiusura con bottone per una facile regolazione

Resiste alle temperature estreme +150°C / -30°C



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
SUPER QUARTZ	QUAR5BC Bianco	 EN397 MM LD 440VAC +150°C -30°C EN50365 CLASSE 0	Elmetto da cantiere in ABS-PC. Cuffia in poliammide: 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Chiusura con bottone: taglia regolabile da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del giro testa (alto/basso) per un miglior comfort. Isolamento elettrico fino a 1000VAC o 1500VCC.	410 g	x40

PROTEZIONE DEL CRANIO

QUARTZ UP IV



2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso)
per un miglior comfort:
QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III

Elmetto ventilato con
ventilazione regolabile
QUARTZ UP IV



Cuffia più resistente grazie ad ancoraggi
plastici modellati su 3 fasce tessili
QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III



Chiusura Rotor®
QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III



QUARUP4OR



QUARUP4BC



QUARUP4BL



QUARUP4JA



QUARUP4RO

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
QUARTZ UP IV	QUARUP4VE Verde	CE EN397 MM +50°C -30°C	Elmetto da cantiere ventilato, polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Cuffia poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema innovativo di chiusura Rotor®. Sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile : giro-testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort.	360 g	x40
	QUARUP4OR Arancio				
	QUARUP4BC Bianco				
	QUARUP4BL Blu				
	QUARUP4JA Giallo				
	QUARUP4RO Rosso				



QUARTZ UP III



QUARUP3VE



QUARUP3JA



QUARUP3BC



QUARUP3OR



QUARUP3BL

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
QUARTZ UP III	QUARUP3VE Verde		Elmetto da cantiere polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Cuffia poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema innovativo di chiusura Rotor®. Sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile : giro-testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Isolamento elettrico.	351 g	x40
	QUARUP3RO Rosso				
	QUARUP3BC Bianco				
	QUARUP3BL Blu				
	QUARUP3JA Giallo				
	QUARUP3OR Arancio				

FORESTIER2



SNR 27dB



Sacco-custodia incluso

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
FORESTIER2	FORE2OR Arancio	 EN397 440VAC MM +50°C -30°C EN50365 CLASSE 0 EN352-3 SNR 27 dB H 29 M 25 L 18 EN1731 F	Elmetti tipo forestale completo composto da : Elmetti QUARTZ UP III : Polipropilene alta resistenza trattato anti-UV. Frontalino spugna. Cuffia poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Cuffia anti-rumore SUZUKA2. Porta-visiera VISOR HOLDER. Visiera a rete VISORG. Imballo in plastica preformata.	900 g	x10

PROTEZIONE DEL CRANIO


Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
QUARTZ I 	QUAR1BC Bianco	CE EN397 +50°C -30°C	Elmetto da cantiere ventilato, polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Cuffia polietilene BD a stella con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Chiusura a fibbia regolabile : Girotesta da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Elmetto ventilato con aerazione regolabile.	346 g	x40
	QUAR1BL Blu				
	QUAR1JA Giallo				
ZIRCON I 	ZIRC1VE Verde	CE EN397 440VAC +50°C -10°C EN50365 CLASSE 0	Elmetto da cantiere polietilene alta densità (HDPE), trattato anti-UV. Cuffia polietilene (LDPE), con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Chiusura a fibbia regolabile : girotesta da 53 a 63 cm. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC). Foro standard per accessori. Punti di ancoraggio per sottogola a 2 o a 4 punti.	370 g	x40
	ZIRC1BC Bianco				
	ZIRC1BL Blu				
	ZIRC1GR Grigio				
	ZIRC1JA Giallo				
	ZIRC1OR Arancio				
	ZIRC1RO Rosso				
WINTER CAP 	WINTERCAPNO Nero		Fodera da inserire all'interno della cuffia degli elmetti da cantiere. Accessorio contro il freddo estremo semplice da posizionare e da togliere. Istruzioni di montaggio incluse. Adattabile su tutta la nostra gamma di elmetti da cantiere. Non è un DPI.		x40
FUEGO 	FUEGOARIN Argento	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Occhiali policarbonato incolore da utilizzare come accessorio per elmetti da cantiere. Forma molto avvolgente per una massima protezione. Sistema di piegamento all'interno della cuffia del elmetto dopo l'uso, nel caso di utilizzo non continuativo. Molto pratico. Stanghette pieghevoli, per facilitare il posizionamento all'interno della calotta. Adattabile a tutta la nostra gamma di elmetti da cantiere.		x100



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	
JUGGAMMA 	JUGGANO Nero	CE	Sacchetto da 5 sottogola a 3 punti di fissaggio. Sistema di fissaggio auto-rottura. Pezzo di ricambio per elmetti GRANITE PEAK o GRANITE WIND.	x20
DYNAMIC JUGALPHA 	JUGALDYNGR Grigio	CE	Sacchetto di 10 sottogola a quattro punti di ancoraggio, per lavori in altezza. Sistema di tenuta auto-rottura. Da utilizzare su elmetti SUPER QUARTZ, QUARTZ I, ZIRCON e BASEBALL DIAMOND V.	x20
MENTALPHA 	MENTAGR Grigio	CE	Sacchetto da 10 sottogola elastici con mentoniera. Sistema di fissaggio auto-rottura. Da utilizzare su elmetti SUPER QUARTZ, QUARTZ I, ZIRCON e BASEBALL DIAMOND V.	x20
JUGALPHA 	JUGALGR Grigio	CE	Sacchetto da 10 sottogola. Sistema di fissaggio auto-rottura. Da utilizzare su elmetti SUPER QUARTZ, QUARTZ I, ZIRCON e BASEBALL DIAMOND V.	x20
BASGAMMA 	BASGANO Nero	CE	Sacchetto da 5 frontalini termoformati per elmetti GRANITE PEAK, GRANITE WIND, SUPER QUARTZ e QUARTZ UP.	x20
BASALPHA 	BASALNO Nero	CE	Sacchetto da 10 frontalini spugna per tutti elmetti da cantiere.	x20

PROTEZIONE DEL CRANIO

AIR COLTAN



Interamente in tessuto a rete, molto areato



COLTAAIBE



COLTAAIBM



COLTAAIGR



Calotta in polietilene con 18 fori per la ventilazione



Bi-materia



Chiusura posteriore



3 versioni colore, abbinare alla gamma abbigliamento MACH 2 CORPORATE e PANOSTYLE HV.

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione		
AIR COLTAN	COLTAAJAF Giallo fluo	CE	EN812	Caschetto anti-urto tipo baseball, in tessuto poliestere/cotone, molto areato, interamente in tessuto a rete per un maggior comfort. Equipaggiato di una calotta interna in polietilene con cuscinetto comfort in EVA per ammortizzare gli urti. Taglia unica regolabile tramite fibbia, da 55 a 62 cm.	200 g	x20
	COLTAAIBE Beige-Grigio scuro					
	COLTAAIBM Blu-Nero					
	COLTAAIGR Grigio chiaro-Grigio scuro					



COLTAN



Visiera lunga (7,5 cm) per
utilizzo esterno

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione		
COLTAN	COLTAGR Nero-Rosso	CE	EN812	Caschetto anti-urto in poliammide spalmato poliuretano, tipo baseball, equipaggiato di calotta interna in polietilene con cuscinetto comfort in EVA per ammortizzare gli urti. Taglia unica regolabile tramite fascia velcro da 58 a 62 cm.	210 g	x20
	COLTABL Blu-Azzurro					

COLTAN SHORT PEAK



Visiera corta (4,5 cm) per
utilizzo interno, minor
ingombro

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione		
COLTAN SHORT PEAK	COLSHBM Blu	CE	EN812	Caschetto anti-urto in poliammide spalmato poliuretano, tipo baseball, equipaggiato di calotta interna in polietilene con cuscinetto comfort in EVA per ammortizzare gli urti. Taglia unica regolabile tramite fascia velcro da 58 a 62 cm.	194 g	x20

PROTEZIONE UDITIVA

PIT BOARD



SNR 28dB



Selezione del canale di comunicazione : 8 canali e 38 sotto-canali disponibili (per funzione walkie-talkie)



Led di segnalazione batteria in carica



Microfono regolabile



Regolazione del volume su ciascun padiglione destra/sinistra (per funzione hunting e walkie-talkie)

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
PIT BOARD	PITBONR Nero	 EN352-1 SNR 28 dB H 33 M 26 L 19 EN352-6	Cuffia anti-rumore elettronica. Padiglioni in ABS e gomma piuma. Archetto in metallo e PU, extra confort, regolabile. Regolazione del volume su ciascun padiglione, per eventuale utilizzo disgiunto destra/sinistra. Sistema walkie-talkie : permette di scegliere il canale di comunicazione (8 canali e 38 sotto-canali disponibili). Distanza massima di ricezione : 3 Km. Sistema Hunting : amplificazione delle voci, e quindi dei segnali di allarme, per evitare il rischio di isolamento sul posto di lavoro. Blocco automatico del sistema di amplificazione e passaggio alla modalità di attenuazione passiva, in caso di rumore impulsivo che superi 80/82 dB. Funziona con 1 batteria al litio ricaricabile inclusa.	432 g	x10



PIT RADIO



SNR 28dB



Pulsante BASSI ON/
OFF



AUX-IN jack per connessione MP3



Stereofonica
PIT RADIO - PIT STOP



2 Batterie AA non incluse

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
PIT RADIO	PITRANR Nero-Rosso	CE EN352-1 SNR 28 dB H 30 M 26 L 19 EN352-8	Cuffi anti-rumore elettronica dotata di sistema ascolto radio (stereofonica). Padiglioni in ABS e gomma piuma. Archetto in metallo e PVC. Pulsante di selezione delle frequenze radio. Pulsante di regolazione del volume. Pulsante OFF/AM/FM. Pulsante Bassi ON/OFF. Permette l'ascolto della radio nelle bande FM (88 -108 MHz) e nelle bande AM (540 - 1700 kHz), proteggendo comunque l'udito, in modo efficace e confortevole. Il sistema radio AM/FM è limitato ad un livello sonoro di 82dB. Funziona con due batterie AA non incluse.	300 g	x20

PIT STOP



SNR 28dB



LED di segnalazione
sistema attivato



Senza fili elettrici esterni



6 Batteries AAA non incluse

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
PIT STOP	PITSTNO Nero	CE EN352-1 SNR 26 dB H 30 M 23 L 16	Cuffia anti-rumore elettronica, pieghevole, con padiglioni in ABS a finitura opaca. Padiglioni imbottiti di gomma piuma. Archetto in Coolmax®, regolabile in altezza. Pulsante ON/OFF e volume su ciascun padiglione, per eventuale utilizzo disgiunto destra/sinistra. 2 microfoni omni-direzionali all'esterno, collegati a 2 altoparlanti all'interno dei padiglioni. Sistema Hunting : amplificazione delle voci, e quindi dei segnali di allarme, per evitare il rischio di isolamento sul posto di lavoro. Blocco automatico del sistema di amplificazione e passaggio alla modalità di attenuazione passiva, in caso di rumore impulsivo che superi 80/82 dB : protezione dai rumori pericolosi. Funziona con 6 batterie AAA, non incluse.	286 g	x20

PROTEZIONE Uditiva

INTERLAGOS



SNR 33dB



Accessorio per appendere la cuffia alla cintura incluso. INTERLAGOS - YAS MARINA



Doppio archetto per una maggiore flessibilità
INTERLAGOS - YAS MARINA



Colori abbinati alla gamma MACH 2 CORPORATE GRIGIA

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
INTERLAGOS	INTERJAF Giallo Fluo-Nero	CE EN352-1 SNR 33 dB H 33 M 31 L 25	Cuffia antirumore con padiglioni in ABS, imbottiti di gomma piuma. Doppio archetto plastico (POM), regolabile in altezza, con rinforzo morbido e areato, per un comfort ottimizzato.	303 g	x20
	INTERGR Grigio-Nero				

YAS MARINA



SNR 32dB



Pieghevole per meno ingombro

SILVERSTONE2



SNR 30dB



Senza archetto : Facile da indossare con tutti i caschi da cantiere e i caschetti

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
YAS MARINA	YASMAGJ Grigio-Giallo	CE EN352-1 SNR 32 dB H 33 M 31 L 25	Cuffia antirumore pieghevole con padiglioni in ABS, imbottiti di gomma piuma. Doppio archetto plastico (POM), regolabile in altezza, con rinforzo morbido e areato, per un comfort ottimizzato.	312 g	x20
SILVERSTONE2	SILV2JAF Giallo fluo		Cuffia antirumore, specifica per essere calzata dietro la nuca. Braccio e padiglioni in ABS. Padiglioni imbottiti di gomma piuma.	240 g	



MAGNY COURS



SNR 32dB



Colori abbinati alla gamma MACH 2 CORPORATE BEIGE



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
MAGNY COURS	MAGNYKA Beige-Nero	CE EN352-1 SNR 32 dB H 34 M 29 L 23	Cuffia anti-rumore con padiglioni in ABS, imbottiti di gomma piuma. Archetto esterno in Tessile/interno in EVA e PVC, regolabile in altezza, molto confortevole. Performances di alto livello, grazie alla tecnologia multi strato all'interno dei padiglioni, con "AIR ROOM".	338 g	x20

MAGNY HELMET



SNR 32dB

Regolabile su tutti i nostri caschi da cantiere



Colori abbinati alla gamma MACH 2 CORPORATE GRIGIA



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
MAGNY HELMET	MAGNYHEGR Grigio-Nero	CE EN352-3 SNR 32 dB H 34 M 31 L 23	Cuffia anti-rumore per elmetto, regolabile in altezza. Braccio e padiglioni in ABS, imbottiti di gomma piuma. Da utilizzare direttamente sull'elmetto o con il porta visiera "VISOR HOLDER". Da usare con caschi da cantiere GRANITE, QUARTZ, ZIRCON e BASEBALL DIAMOND V.	286 g	x20

PROTEZIONE Uditiva

SEPANG2



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
SEPANG2	SEPA20R Arancio-Nero	EN352-1 SNR 29 dB H 31 M 29 L 19 CE	Cuffia anti-rumore con padiglioni in ABS e gomma piuma. Archetto policarbonato regolabile in altezza, flessibile e imbottito.	212 g	x50

SAKHIR



Pieghevole per meno ingombro






Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
SAKHIR	SAKHINO Nero-Giallo	EN352-1 SNR 29 dB H 34 M 26 L 18 CE	Cuffia anti-rumore pieghevole con padiglioni in ABS, imbottiti di gomma piuma. Archetto in ABS, regolabile in altezza, imbottito con spugna e poliuretano (PU).	242 g	x50





Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
SUZUKA2 	SUZU2JAF Giallo fluo	CE EN352-3 SNR 27 dB H 29 M 25 L 18	Cuffia anti-rumore per elmetto, regolabile in altezza. Braccio e padiglioni in ABS alta flessibilità. Padiglioni imbottiti di gomma piuma. Da utilizzare direttamente sull'elmetto o con il porta visiera "VISOR HOLDER". Da usare con caschi da cantiere GRANITE, SUPER QUARTZ, QUARTZ I, ZIRCON e BASEBALL DIAMOND V.     SNR 27dB	257 g	x20
	SUZU2NO Nero				
SPA3 	SPA3BL Blu-Nero	CE EN352-1 SNR 28 dB H 30 M 27 L 17	Cuffia anti-rumore con padiglioni in polistirene (PS) e gomma piuma. Archetto ABS regolabile in altezza. Cuscinetti a pressione lieve.    SNR 28dB	158 g	x50

PROTEZIONE Uditiva

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	
CONICFIT010 	CONICFIT10BL Blu-Rosso	CE EN352-2 SNR 29 dB H 29 M 27 L 25	Sacchetto da 10 paia di tappi auricolari riutilizzabili in silicone con cordino di nylon. Ø7-11 mm (9 paia in sacchetto + 1 paio in scatola di protezione).	x100
CONICSOF010 	CONICSOF10OR Arancio-Rosso	CE EN352-2 SNR 26 dB H 25 M 23 L 22	Sacchetto da 10 paia di tappi auricolari con cordino in tessuto. Ø9-10 mm (9 paia in sacchetto + 1 paio in scatola di protezione).	x100
CONICFIR010 	CONICFIR10OR Blu-Arancio	CE EN352-2 SNR 29 dB H 27 M 24 L 24 ANSI S.3 19-1974 NRR 26 dB	Sacchetto da 10 paia di tappi auricolari riutilizzabili in TPR con cordino in tessuto. Ø 7-11 mm. Utilizzabili con o senza cordino (9 paia in sacchetto + 1 paio in scatola di protezione). • Si utilizza con o senza cordino.	x100
CONICFIRDE010 	CONICFIRDE010BL Blu	CE EN352-2 SNR 29 dB H 29 M 27 L 24 ANSI S.3 19-1974 NRR 26 dB	Sacchetto da 10 paia di tappi auricolari rilevabili al "metal detector" e riutilizzabili in TPR con cordino in tessuto. Ø 7-11 mm. Utilizzabili con o senza cordino (9 paia in sacchetto + 1 paio in scatola di protezione). • Si utilizza con o senza cordino	x100
CONICDE010 	CONICDE10BL Blu	CE EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 35 L 34	Sacchetto da 10 paia di tappi auricolari rilevabili al "metal detector" e riutilizzabili in poliuretano con cordino in plastica. Ø12 mm (9 paia in sacchetto + 1 paio in scatola di protezione).	x100
CONICCO200 	CONICCO200JA Giallo	CE EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 34 L 33 ANSI S3. 19-1974 NRR 32db	Scatola dispenser di 200 paia di tappi auricolari monouso in poliuretano, con cordino in plastica. Ø12 mm. Sacchetti singoli in plastica da 2 tappi.	x5



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	
CONICAP01 	CONICAP01JA Giallo-Blu	CE EN352-2 SNR 24 dB H 25 M 20 L 19 ANSI S3. 19-1974 NRR 22dB	Sacchetto da un paio di tappi auricolari riutilizzabili in poliuretano collegati da un archetto pieghevole in polipropilene, che può essere anche tenuto sotto il mento. Facile da riporre, questo prodotto è ideale per usi intermittenti o occasionali.  SNR 24dB	x200
CONICAP01BR 	CONICAP01BRJA Giallo		Sacchetto da 10 paia di tappi auricolari di ricambio per CONICAP01.  SNR	x200
CONICROND01 	CONICROND01JA Blu-Giallo	CE EN352-2 SNR 20 dB H 25 M 15 L 13	Sacchetto da un paio di tappi auricolari rotondi, riutilizzabili in poliuretano collegati da un archetto in polipropilene, che può essere anche tenuto sotto il mento. Facile da riporre, questo prodotto è ideale per usi intermittenti o occasionali.  SNR 20dB	x200
CONICROND01BR 	CONICROND01BRJA Giallo		Sacchetto da 10 paia di tappi auricolari rotondi di ricambio per CONICROND01.  SNR	x200
CONIC010 	CONIC010JA Giallo	CE EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 34 L 33 ANSI S3. 19-1974 NRR 32dB	Sacchetto da 10 paia di tappi auricolari monouso in poliuretano. ø12 mm. Sacchetti singoli in plastica da 2 tappi.  SNR 37dB	x200
CONIC200 	CONIC200JA Giallo	CE EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 34 L 33 ANSI S3. 19-1974 NRR 32db	Scatola dispenser di 200 paia di tappi auricolari monouso in poliuretano. ø12 mm. Sacchetti singoli in plastica da 2 tappi.  SNR 37dB	x5
CONICDIS 	CONICDISBL Blu	CE SNR 37 dB H 36 M 34 L 33	Dispenser di tappi auricolari, completo di ricarica da 500 di tappi auricolari CONIC500.  SNR 37dB	x4
CONIC500 	CONIC500JA Giallo	CE EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 34 L 33 ANSI S3. 19-1974 NRR 32db	Scatola di 500 paia di tappi auricolari monouso in poliuretano. ø12 mm. Ricarica per il dispenser CONIDIS.  SNR 37dB	x5

SPIDER MASK



M1200SM



M1300SM



M1200SMW

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	
SPIDER MASK P2	M1200SM Blu	CE	EN149	Mascherina FFP2, con involucro a rete TPE riutilizzabile. Mascherina filtrante in fibra sintetica non tessuto, monouso, sostituibile. Innovativo sistema per ridurre i costi e avere un miglior confort. Valvola d'espiazione altamente performante, che funge anche da vite per sostituire la mascherina filtrante. Fasce regolabili. Chiusura posteriore tramite clip. Venduto in scatola con 1 involucro a rete riutilizzabile + 20 mascherine filtranti di ricambio FFP2.	x10
SPIDER MASK P3	M1300SM Blu			Mascherina FFP3, con involucro a rete TPE riutilizzabile. Mascherina filtrante in fibra sintetica non tessuto, monouso, sostituibile. Innovativo sistema per ridurre i costi e avere un miglior confort. Valvola d'espiazione altamente performante, che funge anche da vite per sostituire la mascherina filtrante. Fasce regolabili. Chiusura posteriore tramite clip. Venduto in scatola con 1 involucro a rete riutilizzabile + 20 mascherine filtranti di ricambio FFP3.	
SPIDER MASK P2W	M1200SMW Grigio			Mascherina FFP2W, con involucro a rete TPE riutilizzabile. Mascherina filtrante vapori organici (per concentrazione < VME) in fibra sintetica non tessuto impregnata di carbone attivo, monouso, sostituibile. Innovativo sistema per ridurre i costi e avere un miglior confort. Valvola d'espiazione altamente performante, che funge anche da vite per sostituire la mascherina filtrante. Fasce regolabili. Chiusura posteriore tramite clip. Venduto in scatola con 1 involucro a rete riutilizzabile + 20 mascherine filtranti di ricambio FFP2W.	
SPIDER REFILL FFP2	M1200SMWPR30 Bianco			Scatola da 30 mascherine filtranti in fibra sintetica non tessuto, protezione FFP2. Mascherine filtranti di ricambio per SPIDER MASK.	x30
SPIDER REFILL FFP2W	M1200SMWPR30 Bianco			Scatola da 30 mascherine filtranti in fibra sintetica non tessuto, protezione FFP2W, vapori organici, impregnate di carbone attivo. Mascherine filtranti di ricambio per SPIDER MASK.	
SPIDER REFILL FFP3	M1300SMWPR30 Bianco			Scatola da 30 mascherine filtranti in fibra sintetica non tessuto, protezione FFP3. Mascherine filtranti di ricambio per SPIDER MASK.	



Valvola d'espiazione altamente performante
Svitabile per sostituire la mascherina filtrante
M1200SM - M1300SM - M1200SMW



Chiusura posteriore a clip
con elastico flessibile



1 scatola include 1 involucro a rete
riutilizzabile + 20 mascherine filtranti di
ricambio
M1200SM - M1300SM - M1200SMW



M1200SMWPR30



M1200SMPR30



M1300SMPR30

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	
M1300VB 	M1300VBC Bianco	CE EN149	Scatola da 10 mascherine filtranti FFP3 in fibra sintetica non tessuto. Stringi-naso regolabile. Valvola d'espiazione altamente performante. Sacchetti singoli igienici. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato.	x10 
M1200VB 	M1200VBC Bianco	CE EN149	Scatola da 10 mascherine filtranti FFP2 in fibra sintetica non tessuto. Stringi-naso regolabile. Valvola d'espiazione altamente performante. Sacchetti singoli igienici. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato.	x10 
M1100VB 	M1100VBC Bianco	CE EN149	Scatola da 10 mascherine filtranti FFP1 in fibra sintetica non tessuto. Stringi-naso regolabile. Valvola d'espiazione altamente performante. Sacchetti singoli igienici. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato.	x10 
M1300VP 	M1300VPC Bianco	CE EN149	Scatola da 10 mascherine filtranti FFP3 in fibra sintetica non tessuto. Stringi-naso regolabile. Giunto facciale integrale in spugna. Valvola d'espiazione altamente performante. Sacchetti singoli igienici. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato.	x10 
M1200VPW 	M1200VPC Grigio	CE EN149	Scatola da 10 mascherine filtranti FFP2 vapori organici (per concentrazione < VME) in fibra sintetica non tessuto impregnata di carbone attivo. Stringi-naso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola d'espiazione altamente performante. Sacchetti singoli igienici. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato.	x10 
M1200VP 	M1200VPC Bianco	CE EN149	Scatola da 10 mascherine filtranti FFP2 in fibra sintetica non tessuto. Stringi-naso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola d'espiazione altamente performante. Sacchetti singoli igienici. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato.	x10 



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	
M1300V 	M1300VC Bianco	CE EN149 NIOSH N99	Scatola da 5 mascherine filtranti FFP3 in fibra sintetica non tessuto. Diverse fasce large regolabili. Preformate. Stringinaso regolabile. Giunto facciale integrale in tessuto antisudore. Valvola d'espiazione altamente performante. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato. 	x10
M1300V2 	M1300V2C Bianco	CE EN149	Scatola da 10 mascherine filtranti FFP3 in fibra sintetica non tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Supporto in EVA, extra confort, sotto lo stringinaso. Valvola d'espiazione altamente performante. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato. 	x10
M1200VW 	M1200VWC Grigio	CE EN149	Scatola da 10 mascherine filtranti FFP2 vapori organici (per concentrazione < VME) in fibra sintetica non tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola d'espiazione altamente performante. Sacchetti singoli igienici. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato. 	x10
M1200V 	M1200VC Bianco	CE EN149 NIOSH N95	Scatola da 10 mascherine filtranti FFP2 in fibra sintetica non tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola d'espiazione altamente performante. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato. 	x10
M1100V 	M1100VC Bianco	CE EN149	Scatola da 10 mascherine filtranti FFP1 in fibra sintetica non tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola d'espiazione altamente performante. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato. 	x10
M1200 	M1200C Bianco	CE EN149	Scatola da 20 mascherine filtranti FFP2 in fibra sintetica non tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Test opzionale DOLOMITE per un comfort respiratorio prolungato. 	x10

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	
M1100 	M1100C Bianco	CE EN149	Scatola da 20 mascherine filtranti FFP1 in fibra sintetica non tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. igienico. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato.	x10
M2FP3V 	M2FP3V Bianco	CE EN149 NIOSH N99	Kit di 2 mascherine filtranti FFP3 in fibra sintetica non tessuto. Serie di fasce larghe regolabili. Preformate. Stringinaso regolabile. Giunto facciale integrale in tessuto antisudore. Valvola d'espirazione alta performance. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato.	x36
M2FP3V2 	M2FP3V2C Bianco	CE EN149	Kit di 2 mascherine filtranti FFP3 in fibra sintetica non tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in EVA extra comfort sotto lo stringinaso. Valvola d'espirazione altamente performante. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato.	x36
M2FP2V 	M2FP2VC Bianco	CE EN149 NIOSH N95	Kit di 2 mascherine filtranti FFP3 in fibra sintetica non tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola d'espirazione altamente performante. Sacchetti singoli igienico. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato.	x36
M3FP2 	M3FP2 Bianco	CE EN149 NIOSH N95	Kit da 3 mascherine filtranti FFP2 senza valvola, in fibra sintetica non tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Test opzionale DOLOMITE per un comfort respiratorio prolungato.	x36
M3FP1 	M3FP1 Bianco	CE EN149 NIOSH N95	Kit di 3 mascherine filtranti FFP1 senza valvola, in fibra sintetica non tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato.	x36



M8200 - MERCURE



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	
M8200 - MERCURE	M8200 Blu-Nero	CE EN136	Maschera completa panoramica in termoplastica elastomera (TPE). Visiera in policarbonato a campo visivo extralarge. Semi-maschera interna per ridurre lo spazio morto con 2 valvole di circolazione dell'aria per evitare l'appannamento. Membrana fonica. Valvola di non ritorno. Imbracatura con 5 briglie di regolazione a sistema di fissaggio rapido. Cinghia di sostegno della maschera a riposo. Compatibile con filtri tipo EN148-1, come quelli della serie M9000, venduti separatamente. Sacco custodia incluso.	x6
M8000 AX 	M8000AXNR Marrone	CE EN148-1 EN14387	Scatola da 4 filtri AX per maschere complete M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY e M8200 MERCURE.	x10
M9000 A2 / M8000 A2 	M9000A2 M8000A2 Marrone	CE EN148-1 EN14387	Scatola da 4 filtri A2 per maschere complete M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY e M8200 MERCURE.	x10
M9000 A2P3 / M8000 A2P3 	M9000A2P3R M8000A2P3R Marrone-Bianco	CE EN148-1 EN14387	Scatola da 4 filtri A2P3 per maschere complete M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY e M8200 MERCURE.	x10
M9000 A2B2E2K2 / M8000 A2B2E2K2 	M9000ABEK2 M8000ABEK2 Marrone-Grigio- Giallo-Verde	CE EN148-1 EN14387	Scatola da 4 filtri A2B2E2K2 per maschere complete M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY e M8200 MERCURE.	x10
M9000 A2B2E2K2P3 / M8000 A2B2E2K2P3 	M9000ABEK2P3R M8000ABEK2P3R Marrone-Grigio- Giallo-Verde- Bianco	CE EN148-1 EN14387	Scatola da 4 filtri A2B2E2K2P3 per maschere complete M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY e M8200 MERCURE.	x10
M9000 P3 / M8000 P3 	M9000P3R M8000P3R Bianco	CE EN148-1 EN143/A1	Scatola da 4 filtri tipo P3R per maschere complete M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY e M8200 MERCURE.	x10



M9200NO



M9300NO

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	
M9200 - ROTOR GALAXY	M9200NO Nero	CE EN136	Maschera respiratoria completa, in silicone. Sistema di chiusura a cinghie. Visiera in policarbonato a campo di visione extralarge (210°). Semi-maschera interna in silicone per ridurre l'appannamento e aumentare il confort (3 valvole inspiratorie, 1 valvola espiratoria, dispositivo fonico). Taglia regolabile S, M, L. Compatibile con filtri tipo EN148-1, come quelli della serie M9000, venduti separatamente. Sacco custodia incluso.	x6
M9300 - STRAP GALAXY	M9300NO Nero		Maschera respiratoria completa, in silicone. Innovante sistema di chiusura ROTOR® (brevetato), che permette di indossare e togliere la maschera con una sola mano, anche indossando i guanti. Visiera in policarbonato a campo di visione extralarge (210°). Semi-maschera interna in silicone per ridurre l'appannamento e aumentare il confort (3 valvole inspiratorie, 1 valvola espiratoria, dispositivo fonico). Taglia regolabile S, M, L. Compatibile con filtri tipo EN148-1, come quelli della serie M9000, venduti separatamente. Sacco custodia incluso.	



Taglia regolabile
S/M/L

Sistema Rotor® (brevettato)
Modello depositato, marca ROTOR® registra-
ta, sistema di chiusura brevettato



Campo di visione extralarge
(210°)



Utilizzato con elmetto da
cantiere
M9300 STRAP GALAXY



M8000AX



M9000A2
M8000A2



M9000 A2B2E2K2
M8000 A2B2E2K2



M9000A2P3R
M8000A2P3R



M9000 A2B2E2K2P3
M8000 A2B2E2K2P3



M9000P3
M8000P3

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

M6200 - JUPITER



M6100 - JUPITER



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	
M6200 - JUPITER	M6200BL Blu	CE EN140	Semi-maschera extra comfort in 3 materiali : corpo della maschera in termoplastica elastomera (TPE) - Supporto attacco dei filtri in polietilene alta densità (HDPE) - Carter di protezione della valvola in polipropilene (PP). Cinghie elastiche. Predisposta per 2 filtri della serie M6000, venduti separatamente. Imballo in plastica preformata.	x15
M6100 - JUPITER	M6100BL Blu		Semi-maschera extra comfort in 3 materiali : corpo della maschera in termoplastica elastomera (TPE) - Supporto attacco dei filtri in polietilene alta densità (HDPE) - Carter di protezione della valvola in polipropilene (PP). Cinghie elastiche. Predisposta per 1 filtro: M6000P3, M6000PREP3 ou M6000A1 venduti separatamente. Imballo in plastica preformata.	
M6000 A1	M6000A1 Marrone	CE EN14387	Kit di 2 filtri A1 per semi-maschera M6200 JUPITER e M6100 JUPITER.	x30
M6000 A2	M6000A2 Marrone	CE EN14387	Kit di 2 filtri A2 per semi-maschera M6200 JUPITER.	x30
M6000 A1B1E1K1	M6000ABEK1 Marrone-Grigio- Giallo-Verde	CE EN14387	Kit di 2 filtri A1B1E1K1 per semi-maschera M6200 JUPITER.	x30
M6000 P2	M6000P2R Bianco	CE EN143/A1	Kit di 2 filtri P2 per semi-maschera M6200 JUPITER.	x30
M6000 P3	M6000P3R Bianco	CE EN143/A1	Kit di 2 filtri P3 per semi-maschera M6200 JUPITER.	x30
M6000 PREP3	M6000PREP3R Bianco	CE EN143/A1	Kit di 2 pre-filtri P3 e 2 adattatori per semi-maschera M6200 JUPITER. Da utilizzare con filtri A2 o A1B1E1K1.	x30



M3200 - MARS



M3200 - MARS KIT



Protezione A2P2



M3200 - SPRAY KIT



Protezione A2P3



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	
M3200 - MARS	M3200BL Blu	CE EN140	Semi-maschera in caucciù. Cinghie elastiche. Predisposta per 2 filtri della serie M3000 venduti separatamente. Imballo in plastica preformata.	x15
M3200 - MARS KIT	M3200A2P2R Blu	CE EN140	Semi-maschera in caucciù fornita con 2 filtri A2 P2. Cinghie elastiche. Imballo in plastica preformata.	x10
M3200 - SPRAY KIT	M3200A2P3BL Blu	EN14387 EN143/A1	Semi-maschera in caucciù fornita con 2 filtri A2 P3. Cinghie elastiche. Imballo in plastica preformata.	
M3000 A2	M3000A2 Marrone	CE EN14387	Kit di 2 filtri A2 per semi-maschera M3200 MARS.	x30
M3000 A1B1E1K1	M3000ABE1 Marrone-Grigio- Giallo-Verde	CE EN14387	Kit di 2 filtri A1B1E1K1 per semi-maschera M3200 MARS.	x30
M3000 P2	M3000P2R Bianco	CE EN143/A1	Kit di 2 filtri P2 per semi-maschera M3200 MARS.	x30
M3000 P3	M3000P3R Bianco	CE EN143/A1	Kit di 2 filtri P3 per semi-maschera M3200 MARS.	x30
M3000 PREP2	M3000PREP2R Bianco	CE EN143/A1	Kit di 6 pre-filtri P2 e 2 adattatori per semi-maschera M3200 MARS. Da utilizzare con filtri A2 o A1B1E1K1.	x30
M3000 PREP3	M3000PREP3R Bianco	CE EN143/A1	Kit di 2 pre-filtri P3 e 2 adattatori per semi-maschera M3200 MARS. Da utilizzare con filtri A2 o A1B1E1K1.	x30

